


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 80-75, ВЦ 4-7, ВР 86-77, ВЦ 4-70

Типо-размер вентилятора	Мощность, кВт	Общепромышленное исполнение			Взрывозащищенное исполнение		
		углеро-дистая ст.	оцинкованные	нержавеющая ст.	нержавеющая ст.	разнородные	алюминиевые
2,5	без двигателя	6 620	6 620	12 110		8 770	11 460
	0,12/1500	4 780	5 900	10 390			
	0,18/1500	4 780	5 900	10 390			
	0,25/1500	5 090	6 060	10 720	17 210	12 160	13 490
	0,37/1500	5 090	6 060	10 720	17 210	12 160	13 490
	0,37/3000	5 090	6 060	10 640	17 210	12 160	13 490
	0,55/1500	5 570	6 480	11 130	18 450	12 840	14 210
	0,55/3000	5 250	6 480	11 120	18 340	12 160	13 490
	0,75/1500	5 740	6 830	11 600	18 450	13 350	14 210
0,75/3000	5 740	6 830	12 160	19 200	13 350	15 460	
3,15	без двигателя	7 460	7 460	18 770		11 610	13 790
	0,12/1500	6 280	7 420	15 800			
	0,18/1500	6 280	7 420	15 850			
	0,25/1500	6 280	7 420	15 850	22 870	14 270	17 750
	0,37/1500	6 280	7 420	15 850	22 870	14 270	17 750
	0,55/1500	6 850	7 810	16 430	25 600	15 220	18 750
	0,75/1500	6 850	7 910	16 430	25 600	15 220	18 750
	1,1/3000	7 410	8 780	16 920	26 550	16 210	18 280
	1,5/3000	7 630	8 990	16 950	26 550	16 700	19 220
2,2/3000	7 820	9 230	17 950	26 960	16 700	19 220	
4	без двигателя	9 840	9 840	23 050		13 320	17 800
	0,18/1000	7 540	9 080	20 490			
	0,25/1000	7 620	9 080	20 850			
	0,37/1000	7 800	10 060	21 020	30 340	17 440	20 920
	0,55/1500	7 840	9 460	21 730	30 340	17 440	20 920
	0,75/1500	8 080	9 700	21 990	30 340	17 440	20 920
	1,1/1500	8 470	10 050	22 190	31 550	18 530	22 330
	1,5/1500	8 630	11 070	22 350	31 550	18 560	22 330
	2,2/1500	9 340	11 560	23 060	37 060	21 130	25 350
	4,0/3000	10 120	12 950	23 400	39 820	24 020	27 470
5,5/3000	11 620	13 640	23 560	39 820	24 020	27 470	
7,5/3000	13 890	15 100	25 840	40 300	24 520	28 640	
5	без двигателя	14 020	14 020	35 520		20 630	21 550
	0,55/1000	11 420	12 930	28 000	43 780	22 290	26 650
	0,75/1000	11 530	13 570	29 270	45 250	22 660	29 220
	1,1/1000	11 640	15 010	29 650	45 560	22 960	29 220
	1,5/1500	11 260	14 350	30 050	45 560	22 960	29 220
	2,2/1500	12 410	14 350	30 560	47 200	24 700	30 630
	3,0/1500	13 080	15 340	31 700	50 340	27 040	31 680


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 80-75, ВЦ 4-7, ВР 86-77, ВЦ 4-70

Типо-размер вентилятора	Мощность, кВт	Общепромышленное исполнение			Взрывозащищенное исполнение		
		углеро-дистая ст.	оцинкованные	нержавеющая ст.	нержавеющая ст.	разнородные	алюминиевые
6,3	без двигателя	19 400	19 400	62 100		28 420	29 470
	1,1/1000	16 210	17 750	46 950	71 080	31 130	35 890
	1,5/1000	16 210	18 690	47 630	76 530	32 170	39 510
	2,2/1000	17 280	20 560	49 830	76 740	35 470	40 100
	3,0/1000	18 560	21 600	50 650	76 830	36 640	45 360
	4,0/1500	19 020	22 290	51 160	76 830	36 530	40 100
	5,5/1500	21 430	24 290	51 780	77 170	37 080	42 550
	7,5/1500	21 930	25 130	53 390	83 550	43 700	51 320
11,0/1500	22 610	26 240	54 100	85 430	44 850	52 990	
8 схе-ма I	без двигателя	24 600		95 590		49 760	55 390
	3,0/750	27 520		70 290	118 990	55 580	61 020
	4,0/750	29 400		74 740	121 500	54 650	69 090
	4,0/1000	27 420		70 340	118 990	55 580	61 020
	5,5/1000	30 330		74 220	119 580	54 620	69 200
	7,5/1000	32 250		77 070	124 320	56 460	71 660
	11,0/1000	41 240		86 080	133 590	65 600	77 000
8 схе-ма V	без двигателя	59 370		138 590			
	3/750 n=750	61 630		141 510			
	4/750 n=750	66 340		142 090			
	4/1000 n=1000	61 640		141 510			
	5,5/1000 n=1000	66 340		142 090			
	7,5/1000 n=1000	69 190		144 340			
	11/1000 n=1000	80 930		148 640			
10 схе-ма I	без двигателя	50 900		186 010		64 800	105 930
	5,5/750	52 920		165 410	202 750	83 670	127 890
	7,5/750	58 370		170 860	207 020	88 160	134 550
	11,0/750	58 820		172 520	208 040	90 600	137 360
	15,0/1000	59 210		172 660	208 040	91 190	138 170
	18,5/1000	67 890		174 580	214 400	100 210	147 060
	22,0/1000	71 080		188 620	229 000	121 680	166 110
10 схе-ма V	без двигателя	83 870		215 960			
	5,5/1000 n=619	92 300		224 390			
	7,5/1000 n=685	93 540		225 620			
	11/1000 n=770	102 010		235 010			
	15/1000 n=865	102 710		238 440			
	18,5/1000 n=1000	106 680		249 370			
	22/1000 n=865;1000	110 360		259 400			
	5,5/750 n=750	92 300		224 390			
	7,5/750 n=750	93 540		225 620			
	11/750 n=750	102 010		235 010			


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 80-75, ВЦ 4-7, ВР 86-77, ВЦ 4-70

Типо-размер вентилятора	Мощность, кВт	Общепромышленное исполнение			Взрывозащищенное исполнение		
		углеро-дистая ст.	оцинкованные	нержавеющая ст.	нержавеющая ст.	разнородные	алюминиевые
12,5 схе-ма I	без двигателя	62 450		281 190		107 620	155 380
	15,0/750	88 200		305 740	316 280	136 640	194 520
	18,5/750	100 380		314 970	331 970	143 020	209 130
	22,0/750	107 010		316 140	342 560	154 450	221 990
	30,0/750	117 100		317 370	347 360	167 010	238 710
12,5 схе-ма V	без двигателя	120 060		331 460			
	7,5/750 n=537	138 000		349 400			
	11/750 n=595	138 170		350 320			
	15/750 n=686	139 950		355 280			
	18,5/750 n=686	140 250		364 410			
	22/750 n=750	164 490		366 510			
	30/750 n=750	171 100		380 470			
	11/1000 n=543	138 170		350 320			
	15/1000 n=606	139 950		355 280			
	18,5/1000 n=686	140 250		364 410			
	22/1000 n=682	164 490		366 510			
30/1000 n=754	170 610		379 370				
ВР4-70-16 схе-ма V без ОНА	без двигателя	229 060					
	11/750 n=352	251 930					
	15/750 n=371	258 660					
	18,5/750 n=418	269 490					
	22/750 n=452	271 760					
	30/750 n=502	284 040					
	45/750 n=564	320 430					
	30/1000 n=501	271 760					
	45/1000 n=5504	310 810					
	55/1000 n=602	315 590					
75/1000 n=672	338 780						
ВР4-76-16 схе-ма V без ОНА	без двигателя	258 470					
	18,5/750 n=418	287 650					
	22/750 n=465	299 810					
	30/750 n=515	309 600					
	45/750 n=580	338 220					
	22/1000 n=480	291 710					
	30/1000 n=550	295 980					
	45/1000 n=560	317 700					
55/1000 n=625	324 880						